

จานลาก "แม็กนัม"

MAGNUM®



รุ่น MFW-360

มาตรฐาน ECE R55 หรือ DIN 74081

หน้าจานเหล็กหล่อ ขาจานชนิด A


รหัสสินค้า Item code	ขนาดคิงพิน King Pins	สมรรถนะ Capacity		รับแรงในแนวดิ่ง (ECE R55) Imposed Load	น้ำหนัก Weight
		ลากจูง D-VALUE	น้ำหนักรวม G.V.W.		
14-MFW-360-A	2" (50.8 มม.)	16.5 ตัน	65 ตัน	25 ตัน	170 กก.

ข้อกำหนดทางราชการ


12.6 ตัน

50.5 ตัน


17 ตัน



D*** คือมาตรฐานรูยึด ขาจานลาก ECE R55




ระบบล็อก 3 ชั้น



อะไหล่จานลาก "แม็กนัม" รุ่น MFW-360

MAGNUM®

หมวดสินค้า



14

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
1	14-9360H	หน้าจานลาก	1
2	14-1470	ชุดเกือกม้า	1
	14-9430H	2.1 ก้ามล๊อค	1
	14-9380H	2.2 เกือกม้า	1
	14-1620	2.3 ชุดซ่อมสปริง	1
3	14-1480	ชุดแวนดิ่ง	1
	14-9580	3.1 แวนคานล๊อค	1
	14-9590H	3.2 แวนดิ่ง	1
	14-9640	3.3 มือดิ่ง	1
	14-1630	3.4 ชุดสกรูซ่อมแวนดิ่ง	1
4	14-9920	ชุดฝาครอบคานล๊อค	1
	14-9480	4.1 ฝาครอบ	1
	14-1640	4.2 ชุดสกรูฝาครอบ	1

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน
5	14-9930	ชุดล๊อคแวนดิ่ง	1
	14-1650	5.1 ชุดสกรู	1
	14-9670	5.2 ล๊อคแวนดิ่ง	1
6	14-9750	คานล๊อค	1
7	14-9950	สกรูปรับคานล๊อค	1
8	14-9350	ยางหน้าแปลน	2
9	14-1430	สกรู/น็อต หน้าจาน M16x2	8
10	14-9770	ประกับขาจาน	4
11	14-9760	ขาจาน ชนิด A	2
12	14-1460	สายดิน Ø17 x 300	1
	14-1740	สายดิน Ø13 x 300	1

หมายเหตุ : ดูรูปหน้า 14-4, 14-5

อะไหล่จานลาก "แม็กนัม" รุ่น MFW-360

MAGNUM®



14-9360H หน้าจานลาก



14-1470 ชุดเก็อกมั่ว



(2.1)

14-9430H ก้ามล๊อค

(2.2)

14-9380H เก็อกมั่ว



(2.3)

14-1620
ชุดซ่อมสปริง



14-1480 ชุดแชนดิ่ง



(3.1)

14-9580 แชนคานล๊อค

(3.3)

14-9640 มื่อดิ่ง



(3.2)

14-9590H แชนดิ่ง

(3.4)

14-1630 ชุดสกรูซ่อมแชนดิ่ง



14-9750 คานล๊อค



14-9950 สกรูปรับคานล๊อค



14-9350 ขางหน้าแปลน





14-1430 สกรู/น็อต หน้างาน M16x2

หมายเหตุ : รูปภาพประกอบหน้า 14-3

อะไหล่จานลาก "แม็กนัม" รุ่น MFW-360

MAGNUM®



สกรูยึดขาจานลาก

หมายเหตุ : รูปภาพประกอบหน้า 14-3

