

รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถพ่วง-รถทิ้งพ่วง

อะไหล่สำหรับเครื่องล่างเท็น รุ่นบูชเฉียงมาตรฐาน **TEN**



 11-3130R บุชเต้าโตะเตงกลาง-ขวา 11-3130L บุชเต้าโตะเตงกลาง-ซ้าย	 11-2160 บุชโตะเตงกลางรูใน ขนาด 41.5 x 112 มม.	 11-2170 สลักโตะเตงกลาง ขนาด 41 x 279 มม., M30 x 3.5	 11-2140 สลัก-น็อต แหวนโตะเตงกลาง (ใช้กับน็อตล็อก 11-1380)
 11-8390 บุชสลักโตะเตงกลาง (ใช้กับน็อตล็อก 11-1380)	 11-8320 บุชสลักแบบยึดพร้อมบูช	 11-2030 สลักแบบยึด ขนาด 31.5 x 165 มม., M24 x 3	 11-2060 บุชแบบยึดรูใน ขนาด 31.5 x 60 มม.
 11-5240 สลัก-น็อต-แหวน	 11-3000 เต้าแหวนบนหน้ารถพ่วง	 11-3010 เต้าแหวนบนหน้า	 11-3020M เต้าแหวนหลังพร้อมสกรู M12x130 มม.
 11-3120M โตะเตงกลางพร้อมสกรู M12 x 130 มม.	 11-1380 น็อตล็อก M30 x 3.5	 11-2150 แหวนสลักโตะเตง เส้นผ่าศูนย์กลาง 32/100 มม.	

หมายเหตุ : รายการสินค้าที่ติดดาว คือสินค้าที่ขายดี!!



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.

111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาคูญ้อยอะไหล่รถถัง จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.

56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี

โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถพ่วง-รถกึ่งพ่วง

อะไหล่สำหรับเครื่องล่างเกิน รุ่นบูชเฉียงมาตรฐาน **TEN**



11-1050 น๊อตล็อก M24 x 3มม.



11-2040 แหวนสลักแบนชนิด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 25/65มม.



11-3070 แขนยึดตายตัว 464มม.
ศูนย์ล้อ 1360มม.



11-2070 แขนยึดตายตัว 415มม.
ศูนย์ล้อ 1270มม.



แขนยึดปรับได้ (ครบชุด)

11-3030 แขนยึดปรับได้ 464มม.
ศูนย์ล้อ 1360มม.

11-3920 แขนยึดปรับได้ 415มม.
ศูนย์ล้อ 1270มม.



แกนเกลียว ช้าย-ขวา

11-6200 เกลียวซ้าย/ขวา 325มม.
สำหรับ 11-3030

11-3030 เกลียวซ้าย/ขวา 300มม.
สำหรับ 11-3920



11-8300 หัวแขนยึดปรับได้เกลียวขวา
พร้อมชุดสกรู



11-8310 หัวแขนยึดปรับได้เกลียวซ้าย
พร้อมชุดสกรู



11-8340 สกรู/น๊อต M12/65มม.



ฟาส:กับ (บนแผ่น)

11-3080 ฟาส:กับเพลากม R127
11-3060 ฟาส:กับเพลากม R140
11-3500 ฟาส:กับเพลากม S150



ฟาส:กับ (ใต้แผ่น)

11-2200 ฟาส:กับเพลากม R127
11-3160 ฟาส:กับเพลากม R140
11-3260 ฟาส:กับเพลากม S150



หมอนรอง (บนแผ่น)

11-3140 หมอนรองเพลากม R127
11-9730 หมอนรองเพลากม R140



หมอนรอง (บนแผ่น)

11-3490 หมอนรอง
เพลากม S150



หมอนรอง (ใต้เพล)

11-2210 หมอนรองเพลากม R127
11-9980 หมอนรองเพลากม R140



หมอนรอง (ใต้เพล)

11-3250 หมอนรอง
เพลากม S150



แผ่นหน้า/หลัง

11-4360A แขน 9HD ขึ้น
14x75x1210มม.
11-4820 แขน 10HD ขึ้น
4x75x1210มม.


รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถพ่วง-รถทิ้งพ่วง

อะไหล่สำหรับเครื่องล่างเกิน รุ่นบูชเฉียงมาตรฐาน **TEN**

แชนช่วงกลาง 3 เพล




11-4840 แชน 9HD 14x75x1170มม.
11-4830 แชน 10HD 14x75x1170มม.



ⓘ สายแตรกเพลากอม

11-3460 สายแตรกเพลากอม R127, แชน 9HD/10HD
11-9690 สายแตรกเพลากอม R140, แชน 9HD/10HD



⊠ สายแตรกเพลากอม

11-2370 สายแตรกเพลากอม S150, แชน 9HD/10HD
11-2360 สายแตรกเพลากอม S150, แชน 9HD/10HD

อะไหล่สำหรับเครื่องล่าง เกิน รุ่นบูชตรง **TEN**



44-3130R บุชเต้าโตะตรงกลาง-ขวา
44-3130L บุชเต้าโตะตรงกลาง-ซ้าย



44-0050 บุชสลัก 54มม.



44-1280 บุชสลัก
ขนาด 54มม. x ยาว 110มม.



44-2140 บุชสกรู M24x3x145 มม.



44-2060 บุชยางแบบยึด
ขนาด 69มม. x โตะนอก 50มม.



44-3000 เต้าแชนบนหน้ารถพ่วง



44-3010 เต้าแชนบนหน้า



44-3020 เต้าแชนบนหลัง



44-4010 เต้าแชนบนหน้า
สำหรับรถขนต่ำ



44-4020 เต้าแชนบนหลัง
สำหรับรถขนต่ำ



44-4130R บุชเต้าโตะตรงกลาง-ขวา
44-4130L บุชเต้าโตะตรงกลาง-ซ้าย



44-3180 โตะตรงกลางพร้อมบูช/สกรู

หมายเหตุ : รายการสินค้าที่ติดดาว คือสินค้าที่ขายดี!!



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.
111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาศูนย์อะไหล่รังสิต จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.
56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถพ่วง-รถกึ่งพ่วง

อะไหล่สำหรับเครื่องล่างเกิน รุ่นบู๊ตตรง **TEN**

แขนยึดตายตัว



44-3070 464 มม.
44-4060 หน้า 304 มม. รถขนำต่ำ
44-4080 หลัง 444 มม. รถขนำต่ำ

แขนยึดปรับได้ครบชุด



44-3030 464 มม.
44-3320 หน้า, 304 มม. ขนำต่ำ
44-3350 หลัง, 444 มม. ขนำต่ำ

แกนแกสียว ขนาด 1-1/4" - 8 UN



44-0370 370 มม. สำหรับ 44-3030
44-0220 220 มม. สำหรับ 44-3320
44-0350 350 มม. สำหรับ 44-3350



44-3050A-L หัวแขนยึดปรับได้
เกลียวซ้าย



44-3050A-R หัวแขนยึดปรับได้
เกลียวขวา

ฟลิป:กับ (ใต้แหวน)



R127

R140, S150

44-5050 ฟลิป:กับเฟลาทนม R127
11-3060 ฟลิป:กับเฟลาทนม R140
11-3500 ฟลิป:กับเฟลาทนม S150

ฟลิป:กับเฟลา (ใต้เฟลา)



44-1160 ฟลิป:กับเฟลา R127
55-1140 ฟลิป:กับเฟลา R140

ท่อนรอง (บนเฟลา)



44-3140 ท่อนรองแหวน R127
44-9730 ท่อนรองแหวน R140

ฟลิป:กับ (บนแหวน)



44-3500 ฟลิป:กับแหวน R127
55-3500 ฟลิป:กับแหวน R140, S150

ฟลิป:กับเฟลา (ใต้เฟลา)




55-1150 ฟลิป:กับเฟลา S150

ท่อนรอง (บนเฟลา)



44-3490 ท่อนรองแหวน S150

ท่อนรอง (ใต้เฟลา) รถขนำต่ำ



R127

R140

44-5060 ท่อนรองเฟลาทนม R127U
44-9980 ท่อนรองแหวน R140U

ท่อนรอง (ใต้เฟลา) รถขนำต่ำ



44-3250 ท่อนรองแหวน S150



11-1040 สกรู/น็อต M12x130 มม.
สำหรับโถงตรงกลาง, เต้าแหวนหลัง



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.

111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาคูญ้อยอะไหล่รังสิต จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.

56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี

โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถพ่วง-รถกึ่งพ่วง

อะไหล่สำหรับเครื่องล่างเกิน รุ่นบูชตรง TEN

แพนบนหน้า/หลัง



11-4360A แพนบน 9HD ขึ้น
14 x 75 x 1210 มม.
11-4820 แพนบน 10HD ขึ้น
14 x 75 x 1210 มม.

แพนบนช่วงกลาง 3 เพลว



11-4840 แพนบน 9HD ขึ้น
14 x 75 x 1170 มม.
11-4830 แพนบน 10HD ขึ้น
14 x 75 x 1170 มม.

สายแครงแครง



55-0060 สำหรับเพลวทุกรุ่น
(80x388 มม.)

สายแครงนิพลาตาม



11-9690 สำหรับเพลว R140 (141x370 มม.)
11-3460 สำหรับเพลว R127 (128x356 มม.)
44-5020 สำหรับเพลว R127 (128x265 มม.)

สายแครงนิพลาเหลี่ยม



11-2360 สำหรับเพลว S150
(151x380 มม.)



10-3640 น็อตสายแครง ISO
M22 x 1.5 มม. ชนิดท่อนในหัว



55-4100 ชุด A-FRAME บูช 80 มม.
สำหรับ 55-3000 เต้าแพนบนหน้ารถพ่วง





55-0080 ชุดสลัก 80 มม.
55-1080 สลัก 80 มม. x ยาว 208 มม.
55-0090 ชุดล็อกสลัก



55-4000 ชุดแพนบนลาก/บูช



55-0030 บูชสลัก 80 มม.
x ยาว 110 มม.



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.

111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาคูณย์อะไหล่รังสิต จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.

56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี

โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถพ่วง-รถกึ่งพ่วง

อะไหล่สำหรับเพลานับชิ้น **MAGNUM**



10-7430 คู่เบรค Q ครบชุด
ขนาด 420 x 180 พร้อมริ้ว



10-7440 คู่เบรค Z ครบชุด
ขนาด 420 x 220 พร้อมริ้ว



10-7450 คู่เบรค AC ครบชุด
ขนาด 310 x 190 พร้อมริ้ว



10-4300 คู่เบรค Q
ขนาด 420 x 180



10-3740 คู่เบรค Z
ขนาด 420 x 220



10-6720 คู่เบรค AC
ขนาด 310 x 190



10-7410 ชุดกลไกเบรค เพลา ZM
ประกอบด้วย 10-9710, 10-9720



10-9710 ชุดโรลเลอร์ลูกเบี้ยว
เพลา ZM ทุกรุ่น



10-9720 ชุดสปริงเบรค
เพลา ZM ทุกรุ่น



10-9770 ชุดฟากันฝุ่น
เพลากม/เหลี่ยม MARK6



10-9820 ชุดฟากันฝุ่น
เพลากมโลว์โพลเดอร์



10-9780 ชุดฟากันฝุ่นเพลากม
R140 MARK 2-5



10-9790 ชุดฟากันฝุ่นเพลากม
S150 MARK 2-5



10-3130 แกนลูกเบี้ยว ขว
10-3140 แกนลูกเบี้ยว ซ้าย



10-5260 แกนลูกเบี้ยว ขว
10-5270 แกนลูกเบี้ยว ซ้าย



10-9690 ชุดบูชแกนลูกเบี้ยว/
แหวนรอง เพลา ZM MARK 6

หมายเหตุ : รายการสินค้าตามใบรื้อตัว เป็นสินค้ารุ่นที่ขายดี!!



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.
111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาคูญ้อยอะไหล่รังสิต จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.
56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถพ่วง-รถกึ่งพ่วง

อะไหล่สำหรับเพลาลูกเบี้ยว **MAGNUM**



10-7800-A ชุดบูชิตนกลูกเบี้ยว
เพลาลูก MARK 6



10-9700 ชุดแหวนรองเพลาลูก
MARK 6



10-9840 ชุดบูชิตนกลูกเบี้ยว/แหวนรอง
เพลาลูก MARK 2-5



10-7800-PK2 บูชิตนกลูกเบี้ยว



10-9830 ชุดแหวนรอง



10-3250 บูชิตนกลูกเบี้ยว



10-2120 สปริงตึงขาปรับแทนเบรค



10-3460 ขาปรับแทนเบรค
แบบ MANUAL



10-8030 ขาปรับแทนเบรค
แบบ AUTOMATIC



10-8270 ลูกเบี้ยว 8 รู
เพลาลูก 11-12 ตัน MARK 6



10-3010 ลูกเบี้ยว 8 รู ยึดใน
ขนาดเบรค Q 420 x 180 MARK 6



10-3980 ลูกเบี้ยว 10 รู MARK 6



10-6900 ลูกเบี้ยว 10 รู ยึดใน
ขนาดเบรค Q 420 x 180 MARK 6



10-9560 ชุดฝาครอบ 8 รู
เพลาลูก 12 ตัน MARK 4-6



10-8320 ฝาครอบหัวเพลาลูก 8 รู
เพลาลูก 12 ตัน MARK 4-6



10-2970 ประเก็นฝาครอบ 8 รู
ใช้กับฝาครอบเพลาลูก 10-8320

หมายเหตุ : รายการสินค้าตามใบรื้อหรือ เป็นสินค้ารุ่นที่ขายดี!!



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.
111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาคูณย์อะไหล่รังสิต จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.
56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถพ่วง-รถกึ่งพ่วง

อะไหล่สำหรับเพลาน้ำมัน **MAGNUM**



10-8470 ฟาครอบหัวเพลาน้ำมัน 8 รู
ใช้ติดตั้งเครื่องวัดระยะทางแบบดุมล้อ



10-2460 เครื่องวัดรอบเพลาน้ำมัน 11.00-20
10-2460S เครื่องวัดรอบเพลาน้ำมัน 11R 22.5



10-6009999 เครื่องวัดระยะทางแบบดุมล้อ ระบบอิเล็กทรอนิกส์



10-9600 ชุดน๊อตปรับลูกปืน M80 x 2
ใช้กับเพลาน้ำมัน แม็กนัม ZM ทุกรุ่น



10-3150 น๊อตล้อลูกปืน M80 x 2



10-3170 น๊อตปรับลูกปืน M80 x 2



10-9610 ชุดน๊อตปรับลูกปืน M65x1.5
ใช้กับเพลาน้ำมัน แม็กนัม MTA/LR127



10-1030 น๊อตล้อลูกปืน M65 x 1.5



10-1050 น๊อตปรับลูกปืน M65 x 1.5



10-4190 ชีลล่อเพลาน้ำมัน แม็กนัม
ขนาด 162 x 123 x 23 มม.



10-1770 สตั๊ดล้อ ข้าย
M20 x 1.5 ยาวเกลียว 37 มม.



10-1160 น๊อตล้อ 2 ชั้น ข้าย
M20, M30 x 1.5 ยาวเกลียว 54 มม.



10-2540 น๊อตล้อ 2 ชั้น ข้าย
M20, M30 x 1.5 ยาวเกลียว 65 มม.



10-1780 สตั๊ดล้อ ขวาย
M20 x 1.5 ยาวเกลียว 37 มม.



10-1170 น๊อตล้อ 2 ชั้น ขวาย
M20, M30 x 1.5 ยาวเกลียว 54 มม.



10-2550 น๊อตล้อ 2 ชั้น ขวาย
M20, M30 x 1.5 ยาวเกลียว 65 มม.

หมายเหตุ : รายการสินค้าตามใบรื้อตัว เป็นสินค้านำเข้าที่ขายดี!!



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.
111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาคูญ้อยอะไหล่รถสิบล้อ จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.
56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถพ่วง-รถกึ่งพ่วง

อะไหล่สำหรับเพลาน้ำมัน MAGNUM

ยึดใน



10-9680 ชุดสลึง/น็อตสลึง บว
สำหรับกระทะล้อเหล็กทั่วไป

ยึดใน



10-3630 สลึง บว M22 x 1.5
ยาว 97 มม. (สำหรับกระทะล้อเหล็ก)



10-3640 น็อตสลึง/แหวน บว
M22 x 1.5 สูง 30 มม.

ยึดใน



10-3790 สลึง บว M22 x 1.5
ยาว 22 มม. สำหรับกระทะล้อลูมิเนียม

8 ชิ้น/เพล



10-7720 ปลอกสลึง
กระทะล้อเหล็กทั่วไป ยาว 22 มม.

8 ชิ้น/เพล



10-7520 ปลอกสลึง
กระทะล้อลูมิเนียม ยาว 40 มม.

ดิสก์ลูกปืนยี่ห้อ HL หมายเลข 32216



24-32216 ลูกปืนเบอร์ 32216

ดิสก์ลูกปืนยี่ห้อ HL หมายเลข 32217



24-32217 ลูกปืนเบอร์ 32217

ดิสก์ลูกปืนยี่ห้อ HL หมายเลข 32218



24-32218 ลูกปืนเบอร์ 32218

ดิสก์ลูกปืนยี่ห้อ HL หมายเลข 33213



24-33213 ลูกปืนเบอร์ 33213

ดิสก์ลูกปืนยี่ห้อ HL หมายเลข HM218248/10



24-HM218248/10
ลูกปืนเบอร์ HM218248/10

ดิสก์ลูกปืนยี่ห้อ HL หมายเลข 518445/10



24-HM518445-10
ลูกปืนเบอร์ HM518445-10

TIMKEN
Where You Turn



10-3300 ลูกปืนเบอร์ 32216

TIMKEN
Where You Turn



10-3320 ลูกปืนเบอร์ 32218

TIMKEN
Where You Turn



10-3870 ลูกปืนเบอร์ 32220

TIMKEN
Where You Turn



10-1060 ลูกปืนเบอร์ 32213

หมายเหตุ : รายการสินค้าตามใบรื้อตัว เป็นสินค้ารุ่นที่ขายดี!!



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.

111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาคูญ้อยอะไหล่รังสิต จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.

56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี

โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถพ่วง-รถทึงพ่วง

อะไหล่สำหรับเพลาลูกปืน MAGNUM



อะไหล่ระบบลม



หมายเหตุ : รายการสินค้าตามใบรื้อหรือ เป็นสินค้ารุ่นที่ขายดี!!



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.
111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาคูญ้อยอะไหล่รถบรรทุก จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.
56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถพ่วง-รถกึ่งพ่วง

อะไหล่ระบบลม



หมายเหตุ : รายการสินค้าตามใบรื้อตัว เป็นสินค้านำเข้าที่ขายดี!!



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com


สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.
111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาคูญ้อยอะไหล่รถบรรทุก จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.
56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถพ่วง-รถกึ่งพ่วง


อะไหล่ระบบลม

ขนาดสัดส่วนถังลมเหล็ก



15-1900 ถังลม 25 ลิตร / A: 615 มม. / B 256 มม. / 10 กก.
 15-1880 ถังลม 35 ลิตร / A: 770 มม. / B 256 มม. / 12 กก.
 15-1890 ถังลม 50 ลิตร / A: 740 มม. / B 320 มม. / 17 กก.

ขนาดสัดส่วนถังลมอลูมิเนียม



15-83086025A ถังลม 25 ลิตร / A: 610 มม. / B: 246 มม. / 4.4 กก.
 15-83086035 ถังลม 35 ลิตร / A: 810 มม. / B: 246 มม. / 5.7 กก.
 15-83086050 ถังลม 50 ลิตร / A: 750 มม. / B: 304 มม. / 6.8 กก.



A = 327

15-1170W หม้อลมเบรก 2 ชั้น
TYPE 2430



15-1410 ยางหม้อลมเบรก รุ่น 24
15-1440 ยางหม้อลมเบรก รุ่น 30



15-1300 วาล์วระบายน้ำทิ้ง
(DRAIN VALVE) รูเกลียว 1/4" NPT-1 รู



(116205)

สำหรับรถกึ่งพ่วงเท่านั้น

15-116205 รีเลย์วาล์วฉุกเฉิน 6 ทาง



(110570)

สำหรับรถพ่วงเท่านั้น

15-110570 วาล์วเบรกพ่วง



(17600B)

สำหรับรถพ่วงเท่านั้น

15-1340 วาล์วควบคุม 1760B
1/4" NPT

หมายเหตุ : รายการสินค้าตามใบรื้อตัว เป็นสินค้ารุ่นที่ขายดี!!



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.
 111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
 โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาคูญ้อยอะไหล่รถกึ่งพ่วง จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.
 56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
 โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถพ่วง-รถกึ่งพ่วง

อะไหล่ระบบไฟฟ้า



18-1080A เต้าเสียบ 7 สาย
PHILLIPS 15-720



18-1090A ปลั๊กเสียบ 7 สาย
PHILLIPS 15-730



18-1150 สปริงปลั๊กไฟ



18-1170 ที่เก็บปลั๊กไฟ



18-1360 ชุดสายคอยล์ไฟ 7 สาย
พร้อมปลั๊ก 7 pin x 2



18-1310A ชุดสายคอยล์ไฟ 7 สาย
พร้อมปลั๊ก 7pin/ขาชาทิ



18-1370 ชุดสายคอยล์ไฟ 7 สาย
พร้อมปลั๊ก 7 pin x 2



18-1420 ชุดสาย ABS TRAILER
สีดำมาตรฐาน ISO-4141-3



18-1440 ชุดสาย ABS TRAILER
สีดำมาตรฐาน ISO-4141-3




18-1410 ชุดสาย EBS TRAILER
สีดำมาตรฐาน ISO-4141-3



18-1130 สายไฟ 7 สาย สีดำ
หน่วย/เมตร

แท่งดันใหญ่หัวผ้า x 1



แท่งดันเล็กหัวผ้า x 6

สีดำ ไฟหรั้ซ้าย

สีขาว สายดิน

สีน้ำตาล ไฟหรั้ขวา

ไฟส่องป้ายทะเบียน

สีน้ำเงิน

ไฟถอยหลัง

สีเขียว

ไฟเลี้ยวขวา

สีเหลือง ไฟเลี้ยวซ้าย

สีแดง ไฟเบรก



โค้ดสีสายไฟ มาตรฐาน SAE 1067

หมายเหตุ : รายการสินค้าตามใบรื้อหรือ เป็นสินค้ารุ่นที่ขายดี!!



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.

111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาคูญ้อยอะไหล่รังสิต จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.

56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี

โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถพ่วง-รถกึ่งพ่วง

ทวิสล็อก และอุปกรณ์เบรกนั้น **MAGNUM**



การใช้งาน

ใช้ยึดกมมูตีสันค้ำ มาตรฐาน ISO
ขนาด 20, 40 และ 45 มม.

น้ำหนัก : 8.8 กก.

**17-R1004 อุปกรณ์ยึดตีสันค้ำ
รุ่น R-1000**




การใช้งาน

ใช้ยึดกมมูตีสันค้ำ มาตรฐาน ISO
ขนาด 20, 40 และ 45 มม.

น้ำหนัก : 8.0 กก.

**17-F1004 อุปกรณ์ยึดตีสันค้ำ
รุ่น F-1000**




การใช้งาน

ใช้ยึดกมมูตีสันค้ำ มาตรฐาน ISO
ขนาด 20, 40 และ 45 มม.

น้ำหนัก : 8.0 กก.

**17-R2004 อุปกรณ์ยึดตีสันค้ำ
รุ่น R-2000**



17-2040A ชุดแกนล้อ



การใช้งาน


ใช้ยึดกมมูตีสันค้ำ มาตรฐาน ISO
ขนาด 20, 40 และ 45 มม.

น้ำหนัก : 7.8 กก.

**17-R3004 อุปกรณ์ยึดตีสันค้ำ
รุ่น R-3000**




17-3310 มุมตีสันค้ำ บนซ้าย



17-3320 มุมตีสันค้ำ ล่างขวา



17-3300 มุมตีสันค้ำ บนขวา



17-3330 มุมตีสันค้ำ ล่างซ้าย

หมายเหตุ : รายการสินค้าตามใบเสร็จ เป็นสินค้ารุ่นที่ขายดี!!



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.

111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาคูญ้อยอะไหล่รังสิต จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.

56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี

โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถพ่วง-รถกึ่งพ่วง

บังโคลนล้อโจนสท์และอุปกรณ์อื่นๆ



17-1120A แผ่นป้ายรถพ่วง
ขนาด 358 x 670 มม.



17-1130 แผ่นป้ายรถพ่วง
ขนาด 200 x 400 มม.

สำหรับด้านข้างและด้านท้าย



Diamond

17-7165-50 สติกเกอร์สะท้อนแสง
สีเหลือง 50 มม. x 50 มม.

สำหรับด้านท้ายเท่านั้น



Diamond

17-7167-50 สติกเกอร์สะท้อนแสง
สีแดง 50 มม. x 50 มม.

สำหรับด้านข้างเท่านั้น



Diamond

17-7168-50 สติกเกอร์สะท้อนแสง
สีขาว 50 มม. x 50 มม.



17-7155-50 แถบสะท้อนแสง
สีเหลือง 50 มม. x 50 มม.

สำหรับด้านข้างและด้านท้าย
ขึ้น/แท่ง



17-7177-50 สติกเกอร์สะท้อนแสง
สีเหลือง 50 มม. x 50 มม.

สำหรับด้านท้ายเท่านั้น
ขึ้น/แท่ง



17-7178-50 สติกเกอร์สะท้อนแสง
สีแดง 50 มม. x 50 มม.

สำหรับด้านข้างเท่านั้น
ฟ้าใบ



Diamond

17-7175-50 สติกเกอร์สะท้อนแสง
สีขาว 50 มม. x 50 มม.

สำหรับด้านท้ายเท่านั้น
ฟ้าใบ



Diamond


17-7176-50 สติกเกอร์สะท้อนแสง
สีแดง 50 มม. x 50 มม.

สำหรับด้านข้างและด้านท้าย
ฟ้าใบ



Diamond

17-7174-50 สติกเกอร์สะท้อนแสง
สีเหลือง 50 มม. x 50 มม.



17-2550 หมอนรองล้อพลาสติก



17-2540 ชุดประกับยึดบังโคลนล้อ



รายละเอียดตามตาราง

บังโคลนล้อ สนับสนุน / รถพ่วง
JONESCO

JONESCO HighGard Silver

หมายเลขสินค้า ITEM CODE	รุ่น MODEL	กว้างในนอก WIDTH (W)	รัศมี RADIUS	กว้างโค้ง SPAN	สูง HEIGHT	ข้อแนะนำ ขนาดยาง TYRE SIZE
17-2530	HL43A	610/620	640	1280	600	ขอบ 20", 22.5" ไม่เกิน 11.00
17-8830	HL39B	530/540	540	1020	515	ขอบ 15", 17.5"
17-8850	HL47	680/685	685	1375	660	ขอบ 22.5" ยาง 12R22.5

หมายเหตุ : ให้ใช้ขนาดยางเทียบกับขนาดบังโคลนล้อ

หน่วย : มม.

หมายเหตุ : รายการสินค้าตามใบรื้อ เป็นสินค้ารุ่นที่ขายดี!!



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.

111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาศูนย์อะไหล่รังสิต จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.

56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี

โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถทิ้งฟาง

อะไหล่แบริกนัมเฉพาะสำหรับรถทิ้งฟาง MAGNUM



14-MKP-W5010 คิงพิน 2"
ชนิดเชื่อม ขนาด 50.8 มม.



14-MKP-B5010 คิงพิน 2"
ชนิดยึดสลัก ขนาด 50.8 มม.



14-629M ฟลักซ์คิงพิน "แบริกนัม"



14-405M สกรูยึดฟลักซ์
M14 x 2 x 30 มม.




14-MKP-B9012 คิงพิน 3.5"
ชนิดยึดสลัก ขนาด 90 มม.



ขาค้ำยัน แบริกนัม "กลาสติก"
รุ่น MLG28-19SO
-รับน้ำหนัก 80,000 กก.
-ยกน้ำหนักได้ 28,000 กก.
-ระยะหดสั้นสุด 845 มม.
-ระยะช่วงเคลื่อนที่ 480 มม.
-ระยะยืดยาวสุด 1325 มม.


12-21 ขาค้ำยัน แบริกนัม



12-3220 ชุดมือหมุนขาค้ำยัน
ขนาด 32 x 750 x 380 มม.



12-3230 ชุดแกนขาค้ำยัน
ขนาด 34 x 986 มม.




12-3240 ชุดฐานขาค้ำยัน
ขนาด 245 x 290 มม.



12-210N ขาค้ำยันข้างไม่มีเกียร์



12-210G ขาค้ำยันข้างมีเกียร์



14-00610 เกวี่วัดสลักคิงพิน



หมายเหตุ : รายการสินค้าตามใบรื้อหรือ เป็นสินค้ารุ่นที่ขายดี!!



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.

111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาศูนย์อะไหล่รังสิต จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.

56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี

โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถพ่วง

อะไหล่แม็กนัมเฉพาะสำหรับรถพ่วง **MAGNUM**



14-MDC-550 ขับต่อพ่วง "แม็กนัม" รุ่น MDC-550
ขนาดช่วงลาก 50 มม. ลากจูง 19 ตัน

เหล็กแรงดึงสูง, ฟอจขึ้นรูป
มาตรฐาน ECE R55, DIN 74053



14-85 ช่วงลาก "แม็กนัม"
แบบเชื่อม ขนาด 50 มม.



13-MTB9015-2B จานหมุน
ลูกปืน 2 ชิ้น โดนอก 1108 มม. 15 ตัน

เหล็กแรงดึงสูง, ฟอจขึ้นรูป
มาตรฐาน ECE R55, DIN 74053



14-86 ช่วงลาก "แม็กนัม"
แบบหน้าแปลนยึดนิ๊ต 50 มม.



13-MTB8008-2B จานหมุน
ลูกปืน 2 ชิ้น โดนอก 895 มม. 8 ตัน



13-MTB8005-1B จานหมุน
ลูกปืน 1 ชิ้น โดนอก 700 มม. 5 ตัน



11-86 สลักแกนลาก เจอพรม




17-1030 สริงดึงแบบพ่วง
DIA 9.5 มม. ยาว 15"



17-1130 แผ่นป้ายรถพ่วง
ขนาด 200 x 400 มม.



17-1120A แผ่นป้ายรถพ่วง
ขนาด 358 x 670 มม.



หมายเหตุ : รายการสินค้าตามใบรื้อตัว เป็นสินค้ารุ่นที่ขายดี!!



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.

111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาคูญ้อยอะไหล่รังสิต จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.

56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี

โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238