

# รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถหัวลาก

อะไหล่สำหรับงานลากแม่พิมพ์ MFW360



**MAGNUM**  
ECE Regulation No. 55  
Approval No. 55R-01 10009

**14-MFW-360-A** งานลาก “แม่พิมพ์” MFW-360  
**14-9360H** หน้างานลาก

**14-1470H / 14-1470A\*** ชุดเก็อกม้า

**14-9430H** ก้านล็อก

**14-9380H / 14-9380HA\*** เก็อกม้า

**14-1620** ชุดสปริง

**14-9750** ก้านล็อก

**14-1480** แขนดึง

**แบบ MFW-360**  
มาตรฐาน ECE R55 หรือ DIN 74081  
หน้างานเหล็กหล่อ

**14-9350** ยางหน้าแปลน

**14-9920 / 14-9920A\***  
ชุดฝาครอบคานล็อก

**14-9930** ชุดล็อกแขนดึง

**14-9950** สปริงปรับคานล็อก

หมายเหตุ : รายการสินค้าตามใบรื้อตัว เป็นสินค้ารุ่นที่ขายดี!! \*อะไหล่รุ่น A/HA ใช้กับงานลากรหัส 14-MFW-360-A3

@transtec 
 02-5132571 
 MagnumAxles 
 sales@transtec-group.com 
 www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.  
111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900  
โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาศูนย์อะไหล่รังสิต จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.  
56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี  
โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

# รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถหัวลาก

## อะไหล่สำหรับงานลากแม่พิมพ์ MFW360



14-9580 แขนคานล้อ



14-9590H แขนดึง



14-9640 มือดึง



14-1630 ชุดสกรูซ่อมแขนดึง



14-9750 คานล้อ



14-1430 สกรู/น็อต หน้ารถ M16x2



14-9480 / 14-9480A\* ฟากรอบ



14-1640 / 14-1640A\* ชุดสกรูฟากรอบ



14-9770 ประทับขางาน



14-1460 สายดิน 17 x 300

14-1760 สายดิน 13 x 300



14-1650 ชุดสกรู



14-9670 ล็อคแขนดึง



14-9760 ขางาน ชนิด A



สกรูยึดขางานลาก

14-1910 ชุดสกรู/น็อต/แหวน

10.9-M16x60 มม. 12 ชุด



14-2700 ชุด KIT ล็อคสลักคิงพิน

- กรรมวิธีการผลิต เป็นแบบ FORGED ขึ้นรูประดับคุณภาพ GRADE A

- การใช้งาน เป็นชุดซ่อมทดแทน ชุดล็อคของ HOLLAND MODEL : FW 3500 SERIES : XA-3501, XA-351, XA-331

หมายเหตุ : อะไหล่รุ่น A/HA ใช้กับงานลากรหัส 14-MFW-360-A3

@transtec 
 02-5132571 
 MagnumAxles 
 sales@transtec-group.com 
 www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.  
 111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900  
 โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาศูนย์อะไหล่รังสิต จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.  
 56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี  
 โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

# รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถหัวลาก

อะไหล่สำหรับงานลากแม่เหล็ก MFW220



**MAGNUM**

**14-MFW-220-V2 งานลาก “แม่เหล็ก” MFW-220**  
**14-0240 หน้างานลาก**



**14-0710 ชุดก้ามล๊อคและคานล๊อค**



**14-0450 บูชทดล้อน**  
**ขนาด 70/50 x 100**

รุ่น **MFW-220**  
ชนิด C - VERSION 2  
มาตรฐาน ECE R55 หรือ DIN 74081  
หน้างานเหล็กปั๊ม

**14-0700 ชุดก้ามล๊อค**

**14-0300 คานล๊อค**

**14-0730 ชุดเทือกม้า**

**14-4000 ชุดแขนดึงปลดล๊อค**

**14-4010 ชุดแขนปลดล๊อค**

**14-0720 ชุดสลักขางานลาก**

**14-0460 ขางานลาก**

**14-4020 ชุดแกนปรับล๊อค**

**14-1910 ชุดสกรู/น็อต/แหวน**  
**10.9M16x60 มม. 12 ชุด**

**หมายเหตุ : รายการสินค้าที่ติดดาว คือสินค้าที่ขายดี!!**

@transtec 
 02-5132571 
 MagnumAxles 
 sales@transtec-group.com 
 www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.  
111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900  
โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาศูนย์อะไหล่รังสิต จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.  
56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี  
โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238

# รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถหัวลาก

## แผ่นรองจานลาก

ความสูง	แบบ	รหัสสินค้า
55 mm.	SHD	14-8780-SHD-SAPH (แนะนำ สำหรับรถหัวลาก HINO)
69 mm.	SHD	14-0600-SHD-SAPH-X (แนะนำ สำหรับรถหัวลาก ISUZU/HINO)
80 mm.	HD	14-6480-HD
88 mm.	SHD	14-6690-SHD
104 mm.	HD	14-0170-HD-SAPH

หมายเหตุ : แบบใช้งานหนัก **HD** เสริมแผ่นกระจายน้ำหนักด้านบน และ แบบใช้งานพิเศษ **SHD** เสริมแผ่นกระจายน้ำหนักด้านบน/ล่าง




สำหรับจานลากมาตรฐาน ECE R55  
หรือ DIN 74080, ISO 3842 มีให้เลือกใช้งาน 2 ประเภท  
แบบใช้งานหนัก HD และแบบใช้งานพิเศษ SHD

แผ่นรองจานลากแม็กนัม

# รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถหัวลาก

อะไหล่สำหรับระบบลม



15-1010A มือเสือ UNIVERSAL  
เกลียว 1/2" NPT



15-9260C มือเสือ SERVICE  
เกลียว 1/2" NPT



15-9270C มือเสือ EMERGENCY  
เกลียว 1/2" NPT



15-9280C มือเสือ SERVICE  
เกลียว 1/2" x NPT



15-1500A ลูกยางมือเสือ (ยางเต็ม)



15-1500B ลูกยางมือเสือ (ยางแฉก)



15-1030 แป็นทึบมือเสือ



15-2100 มีนิวาฬ (3100)



15-2270 วาล์ว 2 ทาง 3/8" NPT (320100)



15-1210 วาล์วเบรกมือ 1/4" NPT (5900GS)



16-3450BR สายคอยล์ลม 2 ชั้น สีแดง ความยาว 4.5 เมตร



16-3450BY สายคอยล์ลม 2 ชั้น สีเหลือง ความยาว 4.5 เมตร



16-3450BB สายคอยล์ลม 2 ชั้น สีดำ ความยาว 5.1 เมตร

สำหรับหัวลาก HINO ปัจจุบัน เป็นตัวเดียวกับ Original



16-3550BB สายคอยล์ลม 2 ชั้น สีดำ ความยาว 5.5 เมตร

สำหรับหัวลาก ISUZU ปัจจุบัน เป็นตัวเดียวกับ Original



15-1900 ถังลมเหล็ก บรรจุ 25 ลิตร 10 kg.



15-83086025A ถังลมอลูมิเนียม บรรจุ 25 ลิตร 4.4 kg.

หมายเหตุ : รายการสินค้าตามใบสั่งซื้อ เป็นสินค้ารุ่นที่ขายดี!!

# รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถหิวลาก

## อะไหล่สำหรับระบบไฟ



18-1090A ปลั๊กเสียบ 7 สาย  
PHILLIPS 15-730



18-1170 ที่เก็บปลั๊กไฟ



18-1310A ชุดสายคอยล์ไฟ 7 สาย  
พร้อมปลั๊ก 7 pin / ยาวากิ



18-1360 ชุดสายคอยล์ไฟ 7 สาย  
พร้อมปลั๊ก 7 pin x 2



18-1370 ชุดสายคอยล์ไฟ 7 สาย  
พร้อมปลั๊ก 7 pin x 2



18-1420 ชุดสาย ABS TRAILER  
สีดำมาตรฐาน ISO-4141-3



18-1440 ชุดสาย ABS TRAILER  
สีดำมาตรฐาน ISO-4141-3



18-1410 ชุดสาย ABS TRAILER  
สีดำมาตรฐาน ISO-4141-3

## อะไหล่อื่นๆ

สำหรับด้านข้างและด้านท้าย

Diamond

17-7165-50 สติกเกอร์สะท้อนแสง  
สีเหลือง 50 มม. x 50 มม.

สำหรับด้านท้ายเท่านั้น

Diamond

17-7167-50 สติกเกอร์สะท้อนแสง  
สีแดง 50 มม. x 50 มม.

สำหรับด้านข้างและด้านท้าย

17-7155-50 แถบสะท้อนแสง  
สีเหลือง 50 มม. x 50 มม.

17-2550 หมอนรองล้อพลาสติก

10-GREASE-3 KG  
จารบีเพลาล้อเม็กนัม 3 กก.

หมายเหตุ : รายการสินค้าตามใบรื้อ เป็นสินค้ารุ่นที่ขายดี!

# รายการสินค้าแนะนำ สำหรับซ่อมและบำรุงรักษา รถหัวลาก

อะไหล่เฉพาะสำหรับเพลลา

กระทะล้อ (เหล็ก) ขอบ 22.5"



- 10-1760G กระทะล้อ 10 นี้อต 8.25 x 22.5-165 น้ำหนัก 41.5 กก. สมรรถนะ: 3600 กก.
- 10-1760J กระทะล้อ 10 นี้อต 8.25 x 22.5-165 น้ำหนัก 33.5 กก. สมรรถนะ: 3550 กก.

กระทะล้อ (อลูมิเนียม) ขอบ 22.5"



- 10-1760H กระทะล้อ 10 นี้อต (ผิวขัดมัน) 8.25 x 22.5-169 น้ำหนัก 25.5 กก. สมรรถนะ: 3650 กก.
- 10-2560 กระทะล้อ 8 นี้อต (ผิวขัดมัน) 8.25 x 22.5-169 น้ำหนัก 27 กก. สมรรถนะ: 3650 กก.



น้ำหนัก 42.5 กก. สมรรถนะ: 3600 กก.  
ขนาดยาง 11R22.5

- 10-1750D กระทะล้อ 8 นี้อต ขนาด 8.25 x 22.5-165



- 10-1910 กระทะล้อ 10 นี้อต ขนาด 7.5 x 22.5-165



ซ้าย

- 10-2540A นี้อตล่อ 2 ชั้น ซ้าย M20,M30 x1.5 ยาวเกลียว 65 มม.



ขวา

- 10-2550A นี้อตล่อ 2 ชั้น ขวา M20,M30 x1.5 ยาวเกลียว 65 มม.



24-32216 ลูกปืนเบอร์ 32216



24-32217 ลูกปืนเบอร์ 32217



24-32218 ลูกปืนเบอร์ 32218

หมายเหตุ : รายการสินค้าตามใบรื้อตัว เป็นสินค้ารุ่นที่ขายดี!!



@transtec



02-5132571



MagnumAxles



sales@transtec-group.com



www.transtec-group.com

สำนักงานขายเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:30น.  
111 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900  
โทร. (+66) 02 513 2571 แฟกซ์ (+66) 02 512 1735

สาขาศูนย์อะไหล่รังสิต จันทร์ - เสาร์ 8:00-17:30น.  
56/236-238 ม.1 ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี  
โทร. (+66) 02 153 3236-7 แฟกซ์ (+66) 02 153 3238